

 **Lättklinker
betong AB**

www.lkb.se



Element från Lättklinkerbetong

– grunden till ett sunt byggande

En långsiktig affär...

Det långsiktiga samarbetet har högsta prioritet. Vi är en stabil och trygg partner som alltid är öppen för en dialog. Efter en inledande kontakt bygger vi vidare med hela kedjan från rådgivning, konstruktion och tillverkning till montage på byggplatsen.

Vi vill förenkla för dig som kund och erbjuder ett brett spektra

av produkter – LK Putsvägg, Termogrund, Värmeväggen, LK Bjälklag och Magragrunden. Därtill olika specialkonstruktioner om så krävs. Vi har, kort sagt, resurser att möta dina förväntningar och vi tar ansvar genom hela processen.

Vårt sortiment utvecklas kontinuerligt – design, säkerhet, brand och ljud påverkar vår produktmix. Vi följer branschen på nära håll och ger dig en gedigen kundsupport.

Lättklinkerbetong har ett helhetskoncept som står till ditt förfogande – rätt pris och rätt produkt levererad i rätt tid är bärande fundament i vår verksamhet. Vi gör kontinuerligt satsningar för att effektivisera vår produktion, vilket bland annat innebär en stabil prisbild.

Med 70 års erfarenhet från branschen har vi en stor "bank" av erfarenhet och kunskap inom företaget, vilket kommer våra uppdragsgivare till gagn. Vi ser oss som väl rustade att möta en allt hårdare konkurrens. Våra kunder spänner från privata husbyggare till stora rikstäckande entreprenörer.

Vi har kunniga och engagerade medarbetare på alla nivåer i företaget. Det är genom en konstruktiv kommunikation vi skapar affärer och samarbete. Det är dina förväntningar som är vår ledstjärna. Med denna tidning vill vi ge dig som läsare en liten inblick i vår verksamhet och kanske grundlägga en framtida kontakt. ●●●

Trevlig läsning!

Bengt Johansson

VD, Lättklinkerbetong AB



Bengt Johansson, vd



B. Johanssons Cementvarufabrik drev till en början verksamheten i en ladugårdsbyggnad.

Historia präglad av utveckling

Produkter för prefabricerat byggande. Allt från grunder och väggelement till bjälklag. Bland kunderna finns såväl enskilda husbyggare som rikstäckande entreprenörer.

Redan 1937 startade Bertil Johansson sin cementfabrik som senare blev Lättklinkerbetong AB. I dag ägs och drivs företaget av sönerna Bengt och Olle Johansson.

B. JOHANSSONS CEMENTVARUFABRIK startades för 70 år sedan i Magra någon mil öster om Sollebrunn. Här tillverkades till en början cementsten, men ganska snart även betongrör och brunnar.

Några år in på 50-talet fick företaget möjlighet att tillverka det patenterade EW-bjälklaget. Det rönt stor efterfrågan bland kunderna och företaget startade en montageavdelning. Företaget ombildades senare till aktiebolag och bytte namn till Magra Betongvaru AB.

Väggelement

30 år efter starten, 1967, bildade Bengt Johansson Lättklinkerbetong AB i Ucklum utanför Stenungsund. Här började han tillverka en för marknaden ny produkt som bestod av prefabricerade

väggelement av lättklinkerbetong. Elementen var främst avsedda för källarväggar i småhus. Och framgången lät inte vänta på sig, vilket gjorde att företaget växte.

Kontinuerlig utveckling

I mitten av 80-talet fusionerades de båda bolagen. Genom åren har programmet av produkter hela tiden breddats. Det handlar om värmeisolerande och bärande fasadelement, men även patenterade element avsedda att putsas utvändigt för en helt fogfri fasad. Förutom väggar ingår flera olika bjälklag i sortimentet. Därtill har man utvecklat Termogrunden som är sista länken i företags välkända koncept Värmeväggen. ●●●

Ansvarig utgivare: Anders Nilsson Redaktör: Jörgen Nilsson
Formgivning: Rox Media Foto: Stefan Svensson, LKB
Original: Therése Adolfsen Mediasäljare: Annelli Lennartsson
Projektledare: Mikael Svansson Produktion: Rox Media Sverige
Tryck: Printfabriken - 2007

ROXX Media
Sverige

VIMMERBY, HUVUDKONTOR
Box 164, 598 23 Vimmerby. Tel: 0492-793 00
STOCKHOLM
Blekingeg. 26, 118 56 Stockholm. Tel: 08-694 07 70
info@rox.se • www.rox.se

LÄTTKLINKERBETONG AB

Ucklum
0303-77 62 70
Magra
0322-432 85

 **Lättklinkerbetong AB**
www.lkb.se

- **Ucklum:** Produktion av lättklinkerprodukter, försäljning, konstruktion, produktutveckling och laboratorium. Box 27, 444 21 Stenungsund, tel. 0303-77 62 70, fax. 0303-77 62 75
- **Magra:** Produktion av betongprodukter, försäljning, montageavdelning och administration. Magravägen 203, 466 92 Sollebrunn, tel. 0322-432 85, fax. 0322-433 41

För mer info: www.lkb.se e-post: info@lkb.se



Patenterat väggsystem

Fuktsäker putsvägg för fogfria fasader

Svenskt patent 9503017-7

Monteringsklara sandwichelement med bärande innerskiva, ingjuten isolering och putsbärande ytskikt av lättklinkerbetong.

Det handlar om en fuktsäker putsvägg som motverkar sprickor vid elementfogarna och är därtill estetiskt tilltalande.

DET BÖRJADE i slutet av 80-talet då Lättklinkerbetong fick i uppdrag att leverera byggelement till ett objekt på Södermalm i Stockholm. Med följde också kravet att fasaden skulle putsas. Och resultatet skulle bli likadant som på de övriga husen på Söder.

– Tekniken bygger bland annat på att ytter-skivan som är av lättklinker sitter fast i innerskivan på ett sådan sätt att sprickor vid elementfogarna undviks. Man får en snygg, hållbar och

sprickfri fasad, säger Olle Johansson, säljare och delägare i Lättklinkerbetong.

Beständig putsvägg

Den nya tekniken visade sig mycket framgångsrik och LK-Putsvägg blev en realitet. Några år senare fick företaget patent på konstruktionen och sedan starten har det uppförts cirka 200 000 kvm putsad fasad fördelat på fler än 100 flerfamiljshus.

– Erfarenheten visar att de putsväggar som uppförts är beständiga, utan sprickor och fukt, vilket bekräftar den höga kvaliteten, säger Olle Johansson.

– Vår största marknad finns i dag i Stockholm, men också i Växjö, Karlskrona och nu senast i Göteborg på Norra Älvstranden. Erfarenheten visar att de putsväggar som uppförts är beständiga, utan sprickor och fukt, vilket bekräftar den höga kvaliteten, påpekar han.

Rationellt byggande

Lättklinkerbetongs koncept innebär ett rationellt byggande för entreprenören. Kompletta stomsystem med ytterväggar, lägenhetsskiljande- och bärande innerväggar, väggar för hiss samt trapphus levereras direkt till bygget. Om kunden önskar finns fönster, eldosor med mera redan på plats i väggarna. Med LK-Putsvägg kan man därtill bygga flerfamiljshus med fogfri fasad.

– För de boende innebär det också fördelar. Väl isolerade väggar lagrar värme och motverkar störande ljud utifrån, vilket ger en bra inomhusmiljö. Lättklinker är också ett naturmaterial som inte avger ämnen som kan ge allergi, säger Olle Johansson. ●●●

ALBREKTSSON
BYGGKONSULT

Albrektsson Byggkonsult

Tomtebogatan 20 | 113 38 STOCKHOLM

Tel. 08-31 75 06 | Mobil. 070-721 41 58

arne@albrektsson.se

BASF

The Chemical Company

– DET PREFABSÄKRA VALET –

•Tillsatsmedel•Formolja•Färgpigment•Reparationer

BASF CONSTRUCTION CHEMICALS SWEDEN AB

Sjölygsvägen 44, 183 62 Täby,

•08-756 01 65 •031-742 56 50

www.basf-cc.se



– Värmekällaren är mycket säker mot fukt, snabb att montera, platseffektiv, flexibel och passar de flesta husbyggnationer, säger Anders Nihleen.

Värmekällaren

– en lönsam investering

Säker mot fukt, varm och ett snabbt byggande. Tre viktiga fundament som gör Värmekällaren till en lönsam investering för den som ska bygga hus.

– Ett genialt koncept som rönt stora framgångar genom åren, säger säljaren Anders Nihleen.

MONTAGET AV DEN kompletta Värmekällaren med bottenplatta, väggar och bjälklag tar bara en vecka. Prefabricerade element i lättklinkerbetong levereras med urtag för fönster, dörrar och valv. Elementen är också förberedda genom att ventiler och eldosor med tomrör är ingjutna.

Den känsligaste punkten när en källare byggs är anslutningen mellan yttervägg och bottenplatta. Här är det kallast och fuktigast, framför allt om plattan är platsgjuten.

– Med Termogrund står Värmekällarens ytterväggar på samma sula som grundens bjälklag. Det finns således ingen risk att vatten tränger in på golvet, förklarar Anders Nihleen.

Detta tillsammans med att sulan är gjord av lättklinkerbetong som är dränerande gör konstruktionen mycket säker både vad gäller läckage utifrån och påverkan av fukt underifrån. Termo-

grunden levereras oftast med värmepaket som värmer luften i grunden och ger golvvärme.

Homogen konstruktion

När det sedan gäller väggarna till en källare är det stor skillnad mellan murade och prefabricerade konstruktioner. LK-Väggen som är ett prefabricerat våningshögt element är en homogen konstruktion, utan en mängd fogar som försämrar isoleringen.

– Väggarnas utsida är klara från fabrik, vattentäta och behöver alltså inte strykas med asfalt. Det ger en torrare vägg som andas. Insidan är finkornig och klar för målningsbehandling, påpekar han.

Ett bra underlag

Lättklinkerbetong är spikbar med vanliga spik, vilket är en stor fördel när tavlor och annat ska

VÄRMEKÄLLAREN

- **SNABT BYGGANDE:**
Komplett montage på en vecka.
- **UNIK KONSTRUKTION:**
Fuktsäker och varm.
- **FAST PRIS:**
Levererad och monterad på en bestämd dag oberoende av årstid.
- **EN LEVERANTÖR:**
Ett helhetsansvar från dräneringslagret till bjälklaget.
- **VÄRMEKÄLLAREN BESTÅR AV TRE DELAR:**
Termogrund
LK-väggar
LK-bjälklag.

 **Lättklinkerbetong AB**
www.lkb.se

fästas i väggarna. För att ta upp jordtryck armeras elementen såväl vertikalt som horisontalt.

Det sista steget när Värmekällaren monteras är mellanbjälklaget som bildar ett stabilt underlag för fortsatt byggnation. Det är också ljudabsorberande, okänsligt för fukt, obrännbart och knarrar inte. Bjälklaget klarar sex meter spännvidd.

Ett helhetsansvar

Egentligen förstår Anders Nihleen inte varför någon skulle välja en annan konstruktion än Värmekällaren. Han ser inga nackdelar, och då har han ändå varit med sedan mitten av 90-talet.

– Den är mycket säker mot fukt, snabb att montera, platseffektiv, flexibel och passar de flesta husbyggnationer. Därtill tar vi ansvar för hela källaren från underlag till bjälklag, säger Anders Nihleen. ●●●

Geko ~ DÄCK
Hantverkaregatan 18
0303-82 177

Det är vi som monterar lättklinkerhusen

På GMK har vi mer än 30 års erfarenhet av allt från enklare lyftuppdrag till stora och komplexa lyftprojekt där vi även har en viktig samordningsfunktion. Slå en signal för att diskutera just ditt företags behov. Vi finns på telefon: 031-54 00 50. Välkommen!

www.gmkkran.com



Besöksadress: Kärrlyckegatan 3, Göteborg

I GÖTEBORG AB



**SOLLEBRUNNS
OLJESERVICE**
Telefon 0322-83200

www.sollebrunn.com

**Diesel Eldningsolja
Smörjmedel Pellets**



www.kendallmotoroil.se



www.startaprodukter.se

Leverantör till Lättklinkerbetong i 20 år

**Bergkrossprodukter,
allt inom natursand,
kullersten, sorterad jord.**

UCKLUMS GRUS AB

Tel: 0303-77 50 73, Mobil: 0703-33 33 46



Byggprodukter med bestyrkta egenskaper BKR 1:4

- ✓ Standardprodukter uppfyller kraven enligt BBK04 7.3.4 och 7.3.3.
- ✓ Specialtillverkade detaljer grundkontrolleras enligt BSK99 9:6.
- ✓ Komplet kvalitetsdokumentation med full spårbarhet.
- ✓ Konstruktion och beräkningshjälp ingår som en service.

VÅR KUNSKAP – DIN TRYGGHET!



Injuktning • Tätning • Lyftsystem

SKB Väst AB

Hantverksvägen 21
443 61 Stenkullen

www.skbvast.se
info@skbvast.se

Tel 0302-226 90
Fax 0302-226 96



www.skbvast.se



Vi gör allt montage för
Lättklinkerbetong i Norge

Komplett bygg & fastighetsbolag

Continent Montage AB

Jussi Savolainen
+47 977 02 933
+46 (0)705-83 72 02

Cemex Sverige är Sveriges näst största cement leverantör. Vi har terminaler i Landskrona, Surte och Västerås. Vi ingår i den mexikanska bygg-material företaget Cemex som har verksamheter i mer än 50 länder.



Embra AB von Troils väg 1 205 03 Malmö tel:040 22 58 00 www.cemex.se

Rationell produktion men också ett gediget hantverk

Hela kedjan från konstruktion, tillverkning och transport till montage på plats hos kunden.

– Det kräver stor noggrannhet och inte minst flexibilitet, men också lyhördhet inför kundens önskemål, säger Tommy Herou, produktionsledare.



I eget snickeri byggs de formar som används för urtag till fönster och dörrar.



En sista puts.

HAN VET VAD han talar om efter snart 30 år inom företaget. Det innebär förstås lång erfarenhet och stora kunskaper. Han började som ritare en gång i tiden och har genom åren fått ta ett allt större ansvar för produktionen och allt vad som hör därtill.

– En stor del i arbetet är att sköta kontakten med ritare, beställare och övriga medarbetare som är involverade i de aktuella projekten. Det

LÄTTKLINKER – ETT NATURMATERIAL

- Lättklinker tillverkas av kalkfattig lera som upphettas till ca 1150 °C i roterande ugnar. Därvid expanderar leran och små luftfyllda celler bildas inne i kulan.

Lättklinkerkulans yta blir samtidigt så varm att den smälter och omsluter kulan med ett tätt keramiskt skal. Eftersom kulan innehåller stor andel luft isolerar den bra.

Lättklinker är ett rent naturmaterial och innehåller ingen formaldehyd eller radon, inte heller några allergi-framkallande ämnen.

 Lättklinker
betong AB
www.lkb.se



Bjälklag finner formen.

Kvalitet – ett ansvar för

Produkter i hög kvalitet som möter kundernas krav, säker projektering och leveranser i rätt tid.

– Det kvalitetssystem vi arbetar med är en levande process som utvecklas ständigt, säger Krister Olausson, konstruktör med ansvar för kvaliteten inom företaget.

LÄTTKLINKERBETONGS PRODUKTER är genom ett eget system kvalitetssäkrade i hela ledet från konstruktion, tillverkning, leverans och montage till uppföljning. Det är Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) i Borås som utför den externa kontrollen.

Fabriken i Ucklum har en unik inriktning att producera betongelement med en optimerad inblandning av lätt ballast (lättklinker). Produkterna har utvecklats i takt med att marknaden förändrats

– Det ger våra produkter en mängd värdefulla egenskaper så som låg vikt, god värmeisolering,

brandsäkerhet och en ljudabsorberande yta, säger Krister Olausson.


Inte fukt känsligt

Han nämner också att produkterna är frostbeständiga, okänsliga för fukt, återvinningsbara och inte minst, de emitterar inga hälsovådliga ämnen. Det är ett naturmaterial.

I begreppet kvalitet ingår förstås en mängd olika faktorer. För Lättklinkerbetong handlar det om hållbarhet, att armeringen placeras rätt, liksom fönster och dörrar sitter rätt i väggarna.



Rationell produktion med väggelement i långa rader.



Tommy Herou, produktionsledare på Lättklinkerbetong.



Lastning av väggar för leverans till kund.



Färdigt väggelement lyfts ur fabriken för leverans.



handlar också om att vi levererar material i rätt tid, i rätt mängd och till rätt plats, säger Tommy Herou.

Speciell hantering

Han påpekar att varje nytt projekt kräver sin speciella hantering, inget är det andra likt. Men Lättklinkerbetong lägger också stor kraft på att standardisera delar av sitt sortiment.

– Där inte standarden räcker till anpassar vi produkterna utifrån de krav som våra uppdragsgivare ställer, säger han.

De tre arbetslagen i produktionen ser till att alla urtag för fönster, dörrar, VVS och el hamnar på rätt ställe i väggarna. Likaså gäller det att sätta armering exakt där den ska vara för rätt stabilitet. I eget snickeri byggs de formar som ritningarna föreskriver.



Formarna fylls med betong.

Hög prioritet

Under senare år har produktionen genomgått stora förändringar med högre grad av automation. Men fortfarande är det så att tillverkningen till viss del bygger på ett gediget hantverk.

– En rationell produktion har hög prioritet, men inte på bekostnad av den höga kvalitet vi erbjuder våra kunder. Samtidigt är det en kontinuerlig process att förbättra och automatisera där det är möjligt, säger Tommy Herou. ●●●

PRODUKTER

- **LK-VÄGGAR** - väggelement till alla typer av byggnader. Fullisolerade ytterväggar med eller utan färdig fasad. Lägenhetsskiljande och bärande innerväggar samt skiljeväggar.

TERMOGRUND

- - fuktsäker varmgrund.

VÄRMEKÄLLAREN

- - komplett källare eller souterrängvägning med Termogrund, LK-väggar och LK-bjälklag.

LK-BJÄLKLAG

- - tre olika bjälklag, för varje behov.

MAGRAGRUNDEN

- - snabbmonterad kryppgrund med fri-bärande balkar.



komplett funktion

Därtill kommer material och dimension, funktion och täthet med mera.

– Särskilda kvalitetsprotokoll följer våra produkter genom hela processen till leverans och montage. Här noterar berörda medarbetare mått, utseende, ytfinish med mera. Är det något som inte stämmer sätter vi in åtgärder och söker källan till problemet, säger han.

Ett konkurrensmedel

Kraven har i dessa avseenden ökat betydligt genom åren, vilket inneburit högre kvalitet och

säkerhet. Men samtidigt har produkterna blivit mer komplexa till sin utformning.

Han betonar att Lättklinkerbetong kontinuerligt arbetar med sitt kvalitetssystem som alltid måste uppdateras utifrån nya önskemål. Ett viktigt konkurrensmedel, som han uttrycker det.

– Vårt ansvar omfattar allt från offert och konstruktion till färdigt montage på plats hos kunden. ●●●

Det tre konstruktörerna Arne Björberg, Kristina Knutsson och Krister Olausson diskuterar en ritning över ett aktuellt projekt.



TOOLS Sjögrens



Proffs på Bygg!

Vi säljer inte bara produkter!
Vi effektiviserar även hela inköpsprocessen och varuförsörjningen för Er!

www.sjogren.se
031-734 10 00

Vi finns i Stenungsund, Göteborg, Uddevalla, Trollhättan, Lysekil och i Borås.

Nya begagnade lastbilar och släpvagnar

BRANDT  **VOLVO**
—lastvagnar—

**Bernt Aderum 0521-28 15 40
0806-48 65 40, www.brandtlv.com**



HARÅS BYGGVAROR AB

Stationsvägen 6, 444 60 Stora Höga
Telefon: 0303- 798 830
www.harasbyggvaror.se

Vi servar industrin med byggvaror!

**Isolering, emballagevirke,
plywood, fästmaterial m.m.**



CONTEKTON
Arkitekter Fyrstad AB

www.contekton.com tel 0521-26 26 80

**Trävaror
Byggmaterial
Snickerier**

O **TOLSSONS**
TRÄVAROR

471 70 Höviksnäs
Tel. 0304-66 70 90, Mail: o.t@telia.com



maxit har produkter för

HELA HUSET!

maxit ABs breda produktsortiment – golv, puts, LECA, fäst och fog, betong och maskin – gör oss till en komplett samarbetspartner med lösningar för Hela Huset inom både ROT och nyproduktion.



Sveriges enda tillverkare
av LECA lättklinker.

maxit
maxit Group

maxit.se

Under tre dagar monteras
56 väggelement på en våning.

Montering av väggelement på hög nivå

Väggelementen levereras stående på containerflak och lastas av på byggplatsen med leveransbilens egen sidlift.

– Det gäller att vara väl förberedd, men också flexibel, säger montageledaren Göran Andersson.

BRF MASTEN BLIR LITE av en uppstickare på Norra Älvstranden när HSB bygger sitt elva våningar höga hus, bara 200 meter från kajkanten. Huset kommer att vara utmärkande på flera sätt; en vacker fasad med lekfull färgsättning och en funktionell arkitektur.

Lättklinkerbetong tillverkar och monterar väggelementen med fönster, el,VVS med mera. Var tionde dag följer en period om tre dagar då 56 element monteras.

– I projektet ingår att vi monterar sex pelare på varje våningsplan, påpekar Göran Andersson.

Effektivt arbete

Före varje montering har byggentreprenören mätt upp baslinjer på den aktuella våningen. Utifrån dessa mått sätts väggarna sedan på plats i tur och ordning.

Lättklinkerbetong transporterar väggelement

till byggplatsen kontinuerligt för att fylla ett buffertlager. Egna lastbilar som lastar av sig själva med sidlift gör arbetet effektivt. På plats finns en stor byggkran.

– Förberedelserna är förstas oerhört viktiga, allt måste fungera in i minsta detalj. Samtidigt måste vi förstas vara flexibla, anpassa oss till det övriga byggarbetet som pågår, säger han.

En dialog

Men som grund ligger en tidsplan som måste följas. När det gäller Brf Masten på Norra Älvstranden beräknas det sista väggelementet vara på plats och monterat i september 2007.

– Det är viktigt att hålla god ordning och hela tiden föra en dialog med alla som är involverade i projektet. Det här bygget är också lite speciellt med tanke på att det är elva våningar, det högsta vi genomfört. ●●●



På väg mot elva våningar när Brf Masten byggs i Göteborg.



Göran Andersson ser till så monteringen av väggelementen fungerar effektivt.

Väggelementen anländer med Lättklinkerbetongs egna lastbilar.



MILJÖVÄNLIGA TRANSPORTER & EGET MONTAGE

- **Snabbt, effektivt och miljövänligt.** När väggelementen ska transporteras längre sträckor sker det med godståg. Elementen lastas på fabriken stående i specialgjorda lastflak. På byggplatsen tas de omhand och monteras av vår egen personal.

Det är en framgångsrik metod som Lättklinkerbetong använt under många år, och borgar för hög leveranssäkerhet och mindre miljöpåverkan.

 **Lättklinker
betong AB**
www.lkb.se



Se möjligheterna

– bygg med lättklinker

Det är många som genom åren upptäckt fördelarna med att bygga i lättklinker. Här ser du några exempel på vilka möjligheter som finns – allt från villor till stora flerfamiljshus.

Mobilkranar • Minikranar
Teleskoptruckar

BOHUSLYFT



www.bohuslyft.se • www.havator.com




Bli cellplastbyggare
du också!

ThermiSol har lösningar för isolering av grunder, väggar och tak. Ja, hela hus faktiskt.
Mer information på www.thermisol.se

ThermiSol AB

Brävarvägen 8, 761 41 Norrtälje
Tel: 0176-20 85 00. Fax: 0176-20 85 09
www.thermisol.se • info@thermisol.se





Vi ger ditt byggprojekt värden och kvalitéer som du har nytta av varje dag



MATS & ARNE ARKITEKTKONTOR AB

Badhusvägen 5 | Box 236 | 444 23 Stenungsund | 0303-66 440 | www.matsoarne.se

JACKON
ISOLERING

www.jackon.se



Lincona
Byggkonsult AB

Sedan 10 år har vi haft ett nära samarbete med Lättklinkerbetong AB, där vi utför högkvalificerade **dimensionerings- och ritningsarbeten.**

Lincona arbetar med alla typer av betong-, trä- och stålkonstruktioner för hus- och anläggningssidan. Vår konstruktionsavdelning har kompetens för reparations- och underhållsprojektering, samt hus och undervattenskonstruktioner.

Vi erbjuder helhetslösningar då vi också jobbar med t.ex. **landscapsplanering, väg- och VA-projektering, utsättnings- och vibrationsmätningar.**



Kålgårdsbergsgatan 1
Box 304
451 18 Uddevalla
www.lincona.se

Telefon vxl: 0522-64 55 40
Fax: 0522-64 55 44

Email: uddevalla@lincona.se

Stål på nära håll



Vi finns nära dig med egna lager av stångstål, balk, plåt, armering, rostfritt och rör. Vi täcker hela Sverige. Behöver du figurskurna detaljer, kapat eller blästrat och målat material så ordnar vi det också.

Kontakta Stena Stål!

www.stenastal.se



fibo intercon – det naturliga valet som leverantör av maskiner och anläggningar till betongindustrin



Betongstationer



Betongtransportvagn



Formbord



Betongutläggare

Med mer än 35 års erfarenhet kan vi även lösa dina uppdrag optimalt



fibo intercon a/s
Tel. +45 - 97 17 16 66
info@fibointercon.com
www.fibointercon.com

Vi vill gratulera

Lättklinkerbetong AB
till 70 framgångsrika år!

Handelsbanken
Sollebrunn

En riktig bank