


Väggar

För alla typer av flerbostadshus



PREFABRICERADE BETONGELEMENT

Vi kan alla typer av väggar




LK Bakmursvägg

En bärande vägg med monterad cellplastisoler för hus som ska bekläs med tegelfasad eller annan inklädnad.

Insidan behandlas enkelt med bredspackling.

Tjocklek = 100-150 mm (ex isolering)



LK Putsvägg


En vägg som på utsidan putsas för att få en fogfri fasad. Väggens ger ett utmärkt U-värde.

Inre skivan utförs antingen i lättklinkerbetong eller vanlig betong beroende på belastning.

Insidan behandlas enkelt med bredspackling.

Tjocklek = 300-400 mm

U-värde = 0,12-0,20 W/m²K *



LK Fasadvägg


Vägg med färdig yta på utsidan. Synliga fogar.

Utsidan kan fås stöplad, borstad eller slät.

Insidan behandlas enkelt med bredspackling.

Tjocklek = 300-400 mm

U-värde = 0,12-0,20 W/m²K *



Skalvägg

Med skalväggen kombinerar du den prefabricerade väggens snabbhet med den platsgjutna väggens flexibilitet. Skalväggen har två färdigarmade betongskivor som är sammanbundna med ingjuten armeringsstege. Du slipper formarbete, installationer och armering samtidigt som väggen har konstruktiva fördelar med kreativa och anpassningsbara lösningar.

Tjocklek = 160-400 mm



LK Vårumsvägg

Lättklinkerbetong är helt okänsligt för fukt vilket gör LK Vårumsvägg lämplig som innervägg i våtutrymmen.

Enkel ytbehandling med bredspackling.

Tjocklek = 100 mm

* Redovisade U-värden avser bästa snitt inkl. inre- och yttre värmeövergångsmotstånd.

Vi erbjuder

- Trygghet, ombesörjer konstruktion, tillverkning och transport, allt i egen regi.
- Prefabricerade byggelement som ger mycket kort byggtid och är väderoberoende.
- Kompletta stomsystem.
- Tunga värmelagrande och välisolerade väggar.
- Organiska material som ger allergivänlighet och säkerhet mot mögel och röta.
- Långa underhållsintervall.

Lättklinkerbetong AB är din kompletta stomleverantör.
Ring våra projektledare, så berättar vi mer om dina möjligheter.

Lättklinkerbetong AB

Ucklum
Box 27
444 21 Stenungsund
Tel: 0303-77 62 70
Fax: 0303-77 62 75
info@lkb.se

- Produktion
- Försäljning
- Rit- och Konstruktionsavdelning
- Produktutveckling, laboratorium

Magra
Magravägen 203
466 92 Sollebrunn
Tel. 0322-432 85
Fax. 0322-433 41
info@lkb.se

- Försäljning
- Montageavdelning
- Administration

 **Lättklinker
betong AB**
www.lkb.se